

三菱電機サーボモータ対応ケーブル お任せください！

ローコストタイプ新登場



● 標準型 SDMタイプ

コネクタにサーボメーカー推奨品を採用したケーブル

● 経済型 LSDMタイプ

コネクタ・ケーブルをローコストに抑えたリーズナブルなケーブル

コストダウン

短納期

品質保証

自由長
(10cm単位で選択可)

ストレート/アングル

送料無料

取扱店

三菱電機用サーボモーター対応ケーブル 置換表

HG-KR/MR 小容量モーター用

◆エンコーダケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製	
					経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
			型式	長さ	型式	型式
直結	固定		MR-J3ENCBL2M-A□-L	2M	LSDM-J3ENCBL2M-A□-L	SDM-J3ENCBL2M-A□-L
			MR-J3ENCBL5M-A□-L	5M	LSDM-J3ENCBL5M-A□-L	SDM-J3ENCBL5M-A□-L
			MR-J3ENCBL10M-A□-L	10M	LSDM-J3ENCBL10M-A□-L	SDM-J3ENCBL10M-A□-L
	可動		MR-J3ENCBL2M-A□-H	2M	LSDM-J3ENCBL2M-A□-H	SDM-J3ENCBL2M-A□-H
			MR-J3ENCBL5M-A□-H	5M	LSDM-J3ENCBL5M-A□-H	SDM-J3ENCBL5M-A□-H
			MR-J3ENCBL10M-A□-H	10M	LSDM-J3ENCBL10M-A□-H	SDM-J3ENCBL10M-A□-H
中継	モータ側	固定	MR-J3JCB03M-A□-L	0.3M	LSDM-J3JCB03M-A□-L	SDM-J3JCB03M-A□-L
	アンプ側	固定	MR-EKCBL20M-L	20M	LSDM-EKCBL20M-L	SDM-EKCBL20M-L
		可動	MR-EKCBL20M-H	20M	LSDM-EKCBL20M-H	SDM-EKCBL20M-H

◆電源ケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製	
					経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
			型式	長さ	型式	型式
直結	固定		MR-PWS1CBL2M-A□-L	2M	LSDM-PWS1CBL2M-A□-L	SDM-PWS1CBL2M-A□-L
			MR-PWS1CBL5M-A□-L	5M	LSDM-PWS1CBL5M-A□-L	SDM-PWS1CBL5M-A□-L
			MR-PWS1CBL10M-A□-L	10M	LSDM-PWS1CBL10M-A□-L	SDM-PWS1CBL10M-A□-L
	可動		MR-PWS1CBL2M-A□-H	2M	LSDM-PWS1CBL2M-A□-H	SDM-PWS1CBL2M-A□-H
			MR-PWS1CBL5M-A□-H	5M	LSDM-PWS1CBL5M-A□-H	SDM-PWS1CBL5M-A□-H
			MR-PWS1CBL10M-A□-H	10M	LSDM-PWS1CBL10M-A□-H	SDM-PWS1CBL10M-A□-H
中継	モータ側	固定	MR-PWS2CBL03M-A□-L	0.3M	LSDM-PWS2CBL03M-A□-L	SDM-PWS2CBL03M-A□-L
	アンプ側	固定	-	20M	LSDM-PWCNK1-20LS-J3	PWCNK1-20LS-J3
		可動	-	20M	LSDM-PWCNK1-20HS-J3	PWCNK1-20HS-J3

◆電磁ブレーキケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製	
					経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
			型式	長さ	型式	型式
直結	固定		MR-BKS1CBL2M-A□-L	2M	LSDM-BKS1CBL2M-A□-L	SDM-BKS1CBL2M-A□-L
			MR-BKS1CBL5M-A□-L	5M	LSDM-BKS1CBL5M-A□-L	SDM-BKS1CBL5M-A□-L
			MR-BKS1CBL10M-A□-L	10M	LSDM-BKS1CBL10M-A□-L	SDM-BKS1CBL10M-A□-L
	可動		MR-BKS1CBL2M-A□-H	2M	LSDM-BKS1CBL2M-A□-H	SDM-BKS1CBL2M-A□-H
			MR-BKS1CBL5M-A□-H	5M	LSDM-BKS1CBL5M-A□-H	SDM-BKS1CBL5M-A□-H
			MR-BKS1CBL10M-A□-H	10M	LSDM-BKS1CBL10M-A□-H	SDM-BKS1CBL10M-A□-H
中継	モータ側	固定	MR-BKS2CBL03M-A□-L	0.3M	LSDM-BKS2CBL03M-A□-L	SDM-BKS2CBL03M-A□-L
	アンプ側	固定	-	20M	LSDM-BKCNK-20L	BKCNK-20L
		可動	-	20M	LSDM-BKCNK-20H	BKCNK-20H

三菱電機用サーボモーター対応ケーブル 置換表

HG-SR/RR/UR/JR 中容量モーター用

◆エンコーダケーブル

		三菱電機製		進電テクノロジー製	
		型式	長さ	経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
				型式	型式
直結	固定	MR-J3ENSCBL2M-L	2M	LSDM-J3ENSCBL2M-L	SDM-J3ENSCBL2M-L
		MR-J3ENSCBL5M-L	5M	LSDM-J3ENSCBL5M-L	SDM-J3ENSCBL5M-L
		MR-J3ENSCBL10M-L	10M	LSDM-J3ENSCBL10M-L	SDM-J3ENSCBL10M-L
		MR-J3ENSCBL20M-L	20M	LSDM-J3ENSCBL20M-L	SDM-J3ENSCBL20M-L
	可動	MR-J3ENSCBL2M-H	2M	LSDM-J3ENSCBL2M-H	SDM-J3ENSCBL2M-H
		MR-J3ENSCBL5M-H	5M	LSDM-J3ENSCBL5M-H	SDM-J3ENSCBL5M-H
		MR-J3ENSCBL10M-H	10M	LSDM-J3ENSCBL10M-H	SDM-J3ENSCBL10M-H
		MR-J3ENSCBL20M-H	20M	LSDM-J3ENSCBL20M-H	SDM-J3ENSCBL20M-H

◆電源ケーブル

		三菱電機製		進電テクノロジー製	
		型式	長さ	経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
				型式	型式
直結	固定	-	2M	/	SDM-PWCNS□-2LS-□
		-	5M		SDM-PWCNS□-5LS-□
		-	10M		SDM-PWCNS□-10LS-□
		-	20M		SDM-PWCNS□-20LS-□
	可動	-	2M		SDM-PWCNS□-2HS-□
		-	5M		SDM-PWCNS□-5HS-□
		-	10M		SDM-PWCNS□-10HS-□
		-	20M		SDM-PWCNS□-20HS-□

上記電源ケーブルにはSDM-PWCNS5-□L(H)S-□、SDM-PWCNS4-□L(H)S-□、SDM-PWCNS3-□L(H)S-□、SDM-PWCNS2-□L(H)S-□、SDM-PWCNS1-□L(H)S-□等がございまして、その他コネクタアングルタイプ 等も取り揃えております
各サーボモーターに対応したケーブルをご用意いたしますので当社までお問い合わせください

◆電磁ブレーキケーブル


		三菱電機製		進電テクノロジー製	
		型式	長さ	経済型LSDMタイプ	標準型SDMタイプ
				型式	型式
直結	固定	-	2M	LSDM-BKCNS1-2L	BKCNS1-2L
		-	5M	LSDM-BKCNS1-5L	BKCNS1-5L
		-	10M	LSDM-BKCNS1-10L	BKCNS1-10L
		-	20M	LSDM-BKCNS1-20L	BKCNS1-20L
	可動	-	2M	LSDM-BKCNS1-2H	BKCNS1-2H
		-	5M	LSDM-BKCNS1-5H	BKCNS1-5H
		-	10M	LSDM-BKCNS1-10H	BKCNS1-10H
		-	20M	LSDM-BKCNS1-20H	BKCNS1-20H

10cm単位でご希望のケーブル長さを指定可能

50M超過ケーブルは当社までお問い合わせください


幅広いコネクタ・ケーブルラインアップにより、あらゆるニーズに対応いたします

FA配線機器 製品ラインアップ



インターフェイス端子台

- ・PLC対応コネクタ端子台
- ・コモン端子台
- ・プッシュ式ネジレス端子台



リレーターミナル

- ・小型リレーターミナル（経済型・長寿命型）
- ・中型/大型/無接点リレーターミナル




QPORT

- ・センサー/アクチュエーター接続ケーブル
- ・中継ボックス

イチオン商品のご紹介


SSCNETⅢ/(H)ケーブル(光ケーブル)

SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢ対応三菱モーションコントローラCPU、位置決めユニット、三菱ACサーボアンプMR-J4シリーズ用光ファイバーケーブル



最長50M
10cm単位のご希望の長さで製作可能

三菱電機製		進電テクノロジー製
型式	長さ	標準型SDMタイプ 型式
MR-J3BUS015M	0.15M	SDM-J3BUS015M
MR-J3BUS03M	0.3M	SDM-J3BUS03M
MR-J3BUS1M	1M	SDM-J3BUS1M
MR-J3BUS5M-A	5M	SDM-J3BUS5M-A
MR-J3BUS10M-A	10M	SDM-J3BUS10M-A



 **進電テクノロジー株式会社**

TEL : 092-414-0301 FAX:092-414-0307

(住所) 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋1-3-46

(URL) <http://shinden-tec.jp> (E-MAIL) contact@shinden-tec.jp



WEBはこちら